

eltax



eltax



Notre **marque**

OUR BRAND

En tant que marque danoise de renommée mondiale, nous sommes fiers de concevoir des enceintes au design unique qui allient qualité sonore et performance. Chez **ELTAX**, notre passion pour la musique nous pousse à constamment innover pour offrir des produits de qualité supérieure, garantissant une expérience musicale immersive et exceptionnelle à chaque auditeur.

Nous portons une attention particulière aux détails, car nous sommes convaincus que chaque élément compte pour offrir une expérience musicale de qualité. Nos enceintes compactes, colonne, centrales et caissons de basses offrent une grande qualité sonore, permettant aux auditeurs de découvrir la musique dans toute sa splendeur.

Notre héritage danois est une source de fierté pour nous, car il représente notre engagement envers la qualité, la performance et l'innovation. Les systèmes à 2 voies de nos enceintes, plongés dans de petits volumes de charge, avec un tweeter à dôme solidement motorisé, sont la preuve de notre expertise en matière d'acoustique.

Nous sommes fiers de proposer des produits exceptionnels à nos clients du monde entier, et nous sommes déterminés à continuer à innover pour répondre aux besoins de tous les amateurs de musique, en offrant des produits de haute performance qui repoussent constamment les limites de l'industrie de l'audio.

*As a world-renowned Danish brand, we take pride in designing uniquely styled speakers that combine sound quality and performance. At **ELTAX**, our passion for music drives us to constantly innovate and deliver superior quality products that provide an immersive and exceptional music experience to every listener.*

We pay particular attention to details, as we believe that every element counts in providing a high-quality music experience. Our compact, floorstanding, center and subwoofer loudspeakers deliver high-quality sound, allowing listeners to discover music in all its glory.

Our Danish heritage is a source of pride for us, as it represents our commitment to quality, performance, and innovation. The 2-way systems of our loudspeakers, immersed in small load volumes, with a solidly motorized dome tweeter, are evidence of our expertise in acoustics.

We are proud to offer exceptional products to our customers worldwide, and we are determined to continue innovating to meet the needs of all music enthusiasts by providing high-performance products that constantly push the limits of the audio industry.

Vintage PWR 1959

ENCEINTE COLONNE 3 VOIES
3 WAY FLOORSTANDING LOUDSPEAKER



| | |
|----------------------------------|--|
| Type | Enceinte colonne - 3 voies <i>Floorstanding loudspeaker - 3 way</i> |
| Tweeters | 2 x Dôme 25 mm avec ogive et pavillon <i>2 x 25mm Dome Tweeters with ogive and horn</i> |
| Medium | Pulpe de cellulose 160 mm <i>Midrange Cellulose pulp 6"</i> |
| Grave | Pulpe de cellulose 380 mm <i>Bass Cellulose pulp 15"</i> |
| Bass reflex | 2 x Events Frontaux <i>2 x Front firing ports</i> |
| Réponse en fréquence | 30 Hz - 22 kHz +/- 3 dB <i>Frequency response</i> |
| Sensibilité | 96 dB / 1w / 1m <i>Sensitivity</i> |
| Impédance | 5 - 8 Ohms <i>Impedance</i> |
| Amplification recommandée | 30-250 W <i>Recommended amplification</i> |
| Puissance (RMS) | 250 W <i>Power (RMS)</i> |
| Dimensions | L518 x H900 x P385 mm <i>W518 x H900 x D385 mm</i> |
| Poids | 34 kg (pièce) <i>Weight 34 kg (unit)</i> |
| Finition | Noyer <i>Finish Walnut</i> |



Vintage MTR 1959

ENCEINTE COMPACTE
COMPACT LOUDSPEAKER



| | |
|--|---|
| Type | Enceinte compacte - 3 voies - Bass - reflex <i>Compact loudspeaker - 3 way - Bass - reflex</i> |
| Event Port | Evasé - face avant - Freq.d'accord: 32 Hz <i>Flared - front ported - Tuned Freq.: 32 Hz</i> |
| Tweeter | Dôme soie 25 mm - aimant néodyme <i>1" silk dome - neodymium magnet</i> |
| Medium Midrange | 120 mm pulpe de cellulose traitée <i>4,7" coated cellulose pulp</i> |
| Grave Bass | 300 mm pulpe de cellulose <i>12" cellulose pulp</i> |
| Filtre répartiteur- Fc Crossover - Fc | 630 & 3500 Hz -12dB/12dB-12dB/12dB |
| Réponse en fréquence (±3dB) Frequency response | 40-22 000 Hz |
| Sensibilité Sensitivity | 90 dB/ 1W /1m |
| Impédance Impedance | 5 - 8 Ohms |
| Amplification recommandée Recommended amplification | 50 - 200 W |
| Puissance (RMS) Power (RMS) | 150 W RMS |
| Bornier Terminal | Mono-câblage <i>Single wire</i> |
| Dimensions | H600/650* x L380 x P302 mm <i>(*) avec base inclinée</i> <i>H600/650* x W380 x D302 mm</i> <i>(*) with tilted plinth</i> |
| Poids Weight | 17,7 kg (pièce) <i>17,7 kg (unit)</i> |
| Finition Finish | Noyer <i>Walnut</i> |

Monitor III BT Phono

ENCEINTE BIBLIOTHÈQUE ACTIVE
BOOKSHELF ACTIVE LOUDSPEAKER



| | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|--------------------------|---------------|
| Type | Bibliothèques actives <i>Active loudspeakers</i> | | | | |
| Système | 2 voies bass-reflex <i>System 2 way bass-reflex</i> | | | | |
| Puissance | 50 W <i>Power</i> | | | | |
| Grave-medium | 130 mm <i>Mid-bass driver 5"</i> | | | | |
| Tweeter | 25 mm <i>1"</i> | | | | |
| Réponse en fréquence (±3dB) | 50 Hz - 20 kHz <i>Frequency response (±3dB)</i> | | | | |
| Entrées / Sorties | Optique, selecteur line/phono, analogique (RCA, mini-jack), Bluetooth, subwoofer <i>Inputs / Outputs Optical, toslink, coaxial, analog (RCA, mini-jack), Bluetooth, subwoofer</i> | | | | |
| DSP | Oui intégré <i>Yes integrated</i> | | | | |
| Dimensions | L195 x H330 x P230 mm <i>W195 x H330 x D230 mm</i> | | | | |
| Poids (pièce) | 6,5 kg (active) 4,8 kg (passive) <i>Weight (unit)</i> | | | | |
| Finitions | <table> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Noir / Black</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Blanc / White</td> </tr> </table> | <input checked="" type="checkbox"/> | Noir / Black | <input type="checkbox"/> | Blanc / White |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Noir / Black | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Blanc / White | | | | |

Monitor ATM


ENCEINTE ATMOS 2 VOIES
2 WAY ATMOS LOUDSPEAKER ATMOS



DOLBY ATMOS
CERTIFIED




| | |
|------------------------------------|--|
| Type | Enceinte certifiée Dolby Atmos - 2 voies <i>Dolby Atmos enabled loudspeaker - 2-way</i> |
| Système | 2 voies clos <i>System</i> 2-way sealed |
| Puissance recommandé | 20 - 100 W <i>Recommended Power</i> |
| Haut-parleur | Coaxial 120 mm <i>Drive unit</i> 4,7" coaxial |
| Tweeter | 19 mm 3/4" |
| Réponse en fréquence (±3dB) | 70 Hz - 20 kHz <i>Frequency response (±3dB)</i> |
| Sensibilité (1W/1m) | 88 dB <i>Sensitivity (1W/1m)</i> |
| Impédance | 6 Ohms <i>Impedance</i> |
| Dimensions | L195 x H141 x P248 mm <i>W195 x H141 x D248 mm</i> |
| Poids | 2,8 kg (pièce) <i>Weight</i> 2,8 kg (unit) |
| Finition | Noir <i>Finish</i> Black |



Voyager BT 12 MKII

ENCEINTE NOMADE KARAOKÉ
NOMAD LOUDSPEAKER KARAOKE



| | |
|--|--|
| Type | Enceinte active sans fil <i>Wireless active loudspeaker</i> |
| Utilisation <i>Use</i> | Ordinateur, home cinéma, karaoké, smartphone, lecteur audio portable, club, bar, animation de soirée, concert, centres commerciaux... <i>Computer, Home theatre, Karaoke player, Mobile phone, Portable audio player, Club, Bar, Party, Concert, Shopping mall...</i> |
| Haut-parleurs <i>Drive Units</i> | Tweeter : tweeter à compression 25 mm Grave : 300 mm <i>Tweeter : compression driver 1"</i> <i>Woofers : 12"</i> |
| Fonctionnalité <i>Feature</i> | Portable, Sans fil, True Wireless Stereo <i>Portable, Wireless, True Wireless Stereo</i> |
| Sensibilité <i>Sensitivity</i> | 98 dB |
| Puissance <i>Power</i> | 350 W |
| Batterie <i>Battery</i> | 12V / 4,5 Ah |
| Autonomie <i>Autonomy</i> | 10 h |
| Alimentation <i>Supply</i> | Inclus (110 - 230V / 50 Hz) <i>Included (110 - 230V / 50 Hz)</i> |
| Fonctions <i>Functions</i> | True Wireless Stereo, USB, carte TransFlash, Bluetooth, radio FM, Leds de couleur, Echo, affichage de la télécommande <i>True Wireless Stereo, USB, TransFlash card, Bluetooth, FM Radio, Color LEDs, Echo, Remote Control Delay</i> |
| Entrées <i>Inputs</i> | Mic, AUX, Guitare <i>Mic, AUX, Guitar</i> |
| Dimensions (L x H x P) <i>Dimensions (W x H x D)</i> | 335 x 520 (810 avec poignée) x 320 mm <i>335 x 520 (810 with handle) x 320 mm</i> |
| Poids <i>Weight</i> | 7,5 kg |
| Accessoires <i>Accessories</i> | 2 micros, télécommande <i>2 microphones, remote control</i> |
| Équipement <i>Equipment</i> | Poignée de transport, Roulettes intégrées <i>Carrying handle, Built-in casters</i> |
| Finition <i>Finish</i> | Noir <i>Black</i> |

Voyager BT 15 MKII

ENCEINTE NOMADE KARAOKÉ
NOMAD LOUDSPEAKER KARAOKE



| | |
|--|--|
| Type | Enceinte active sans fil <i>Wireless active loudspeaker</i> |
| Utilisation <i>Use</i> | Ordinateur, home cinéma, karaoké, smartphone, lecteur audio portable, club, bar, animation de soirée, concert, centres commerciaux... <i>Computer, Home theatre, Karaoke player, Mobile phone, Portable audio player, Club, Bar, Party, Concert, Shopping mall...</i> |
| Haut-parleurs <i>Drive Units</i> | Tweeter : 25 mm Grave : 380 mm <i>Tweeter : compression driver 1"</i> <i>Woofer : 15"</i> |
| Fonctionnalité <i>Feature</i> | Portable, Sans fil, True Wireless Stereo <i>Portable, Wireless, True Wireless Stereo</i> |
| Sensibilité <i>Sensitivity</i> | 99 dB |
| Puissance <i>Power</i> | 450 W |
| Batterie <i>Battery</i> | 12 V / 7 Ah |
| Autonomie <i>Autonomy</i> | 10 h |
| Alimentation <i>Supply</i> | Inclus (110 - 230 V / 50 Hz) <i>Included (110 - 230 V / 50 Hz)</i> |
| Fonctions <i>Functions</i> | True Wireless Stereo, USB, carte TransFlash, Bluetooth, radio FM, Leds de couleur, Echo, affichage de la télécommande <i>True Wireless Stereo, USB, TransFlash card, Bluetooth, FM Radio, Color LEDs, Echo, Remote Control Delay</i> |
| Entrées <i>Inputs</i> | Mic, AUX, Guitare <i>Mic, AUX, Guitar</i> |
| Dimensions (L x H x P) <i>Dimensions (W x H x D)</i> | 435 x 610 (975 avec poignée) x 360 mm <i>435 x 610 (975 with handle) x 360 mm</i> |
| Poids <i>Weight</i> | 11,5 kg |
| Accessoires <i>Accessories</i> | 2 micros, télécommande <i>2 microphones, remote control</i> |
| Équipement <i>Equipment</i> | Poignée de transport, Roulettes intégrées <i>Carrying handle, Built-in casters</i> |
| Finition <i>Finish</i> | Noir <i>Black</i> |

Voyager BT 15 pro MKII


ENCEINTE NOMADE KARAOKÉ
NOMAD LOUDSPEAKER KARAOKE



| | |
|--|--|
| Type | Enceinte active sans fil <i>Wireless active loudspeaker</i> |
| Utilisation <i>Use</i> | Ordinateur, home cinéma, karaoké, smartphone, lecteur audio portable, club, bar, animation de soirée, concert, centres commerciaux... <i>Computer, Home theatre, Karaoke player, Mobile phone, Portable audio player, Club, Bar, Party, Concert, Shopping mall...</i> |
| Haut-parleurs <i>Drive Units</i> | Tweeter : 25 mm Medium-grave : 165 mm Grave : 380 mm <i>Tweeter : compression driver 1"</i> <i>Mid-woofer : 6.5"</i> <i>Woofers : 15"</i> |
| Fonctionnalité <i>Feature</i> | Portable, Sans fil, True Wireless Stereo <i>Portable, Wireless, True Wireless Stereo</i> |
| Sensibilité <i>Sensitivity</i> | 100 dB |
| Puissance <i>Power</i> | 500 W |
| Batterie <i>Battery</i> | 12 V / 7 Ah |
| Autonomie <i>Autonomy</i> | 10 h |
| Alimentation <i>Supply</i> | Inclus (110 - 230 V / 50 Hz) <i>Included (110 - 230 V / 50 Hz)</i> |
| Fonctions <i>Functions</i> | True Wireless Stereo, USB, carte TransFlash, Bluetooth, radio FM, Leds de couleur, Echo, affichage de la télécommande <i>True Wireless Stereo, USB, TransFlash card, Bluetooth, FM Radio, Color LEDs, Echo, Remote Control Delay</i> |
| Entrées <i>Inputs</i> | Mic, AUX, Guitare <i>Mic, AUX, Guitar</i> |
| Dimensions (L x H x P) <i>Dimensions (W x H x D)</i> | 330 x 810 (1085 avec poignée) x 415 mm <i>330 x 810 (1085 with handle) x 415 mm</i> |
| Poids <i>Weight</i> | 24,8 kg |
| Accessoires <i>Accessories</i> | 2 micros, télécommande <i>2 microphones, remote control</i> |
| Équipement <i>Equipment</i> | Poignée de transport, Roulettes intégrées <i>Carrying handle, Built-in casters</i> |
| Finition <i>Finish</i> | Gris foncé <i>Dark grey</i> |

Voyager BT MKII

THE TRUE WIRELESS STEREO LOUDSPEAKER...




SW 800

CAISSON DE BASSE
SUBWOOFER



| | |
|--|---|
| Type | Caisson de basse actif <i>Active subwoofer</i> |
| Haut-parleur <i>Drive unit</i> | 210 mm 8" |
| Amplification interne <i>Built-in amplifier</i> | 60 W |
| Réponse en fréquence (±3dB) <i>Frequency response (±3dB)</i> | 40 Hz - 150 Hz |
| Système <i>System</i> | 1 voie bass-reflex <i>1-way bass-reflex</i> |
| Réglages <i>Settings</i> | Fréquence de coupure, niveau <i>Crossover, level</i> |
| Phase | 0° / 180° |
| Entrées <i>Input</i> | RCA, stéréo <i>RCA line, stereo</i> |
| Volume réglable <i>Adjustable volume</i> | Oui <i>Yes</i> |
| Dimensions | L290 x H330 x P305 mm <i>W290 x H330 x D305 mm</i> |
| Poids <i>Weight</i> | 6,7 kg |
| Finition <i>Finish</i> | Noir <i>Black</i> |



eltax▶

www.eltax.com



eltax▶

www.eltax.com

SALES TEAM - FRANCE

adv@av-industry.com

+33 | 55 09 18 30

SALES TEAM - WORLD

North / Middle / South America

United Kingdom - North Africa

Middle East - South Africa

Southern / Eastern Europe - Asia

> Vincent LAIGLE

vincent.laigle@av-industry.com

Scandinavia - Northern Europe

Russia - Germany - The Netherland

> Karsten HOLST

karsten.holst@av-industry.com